LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY SEP 5 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE — Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY — Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER — Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE — Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE — Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ — Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE — Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE — Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE — Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. Escat. Traitement des otites chroniques par la vaporisation tubo-tympanique aux eaux sulfurées-sodiques thermales.

A propos de l'aphasie motrice.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Calculs de l'uretère. — Ulcère perforé de l'estomac. — Rupture traumatique du cholédoque. — De l'emploi du tube « peroral » de Kuhn pour l'anesthésie dans les grandes opérations sur la face, la bouche et le pharynx. — Contribution à la question de l'appendicectomie précoce (dans les 48 premières heures). — Deux cas d'anévrisme traumatique.

Société médicale de Genève. — La luxation traumatique de la glande lacrymale orbitaire. — Hérédo-syphilis et spirochètes de Schaudinn.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur le massage du cœur. — Tumeur du vagin. — Péricolite adhésive sténosante. — Entérocolite et appendicite. — Plaie par balle de revolver de la carotide primitive et de la jugulaire interne. — Ostéo-arthrites tuberculeuses soignées avec succès par des opérations atypiques et des injections sclérogènes. — Angiome de la face. — Tumeur kystique de l'ovaire gauche.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Section VII. — *Neurologie, Psychiatrie et Anthropologie criminelle (suite).*

Le langage musical : psychologie et pathologie.

Section V. — *Médecine.*

Méthode objective de mesure de la pression artérielle avec l'emploi, comme témoin du sphygmographe Dudgeon modifié. — Les auto-intoxications intestinales. — Rétrécissements cancéreux multiples du tube digestif (estomac et intestin). — Deux cas de survie chez des malades opérés d'un cancer de l'estomac il y a 8 ans et 6 ans. — Les infections para-typhoïdes. — De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des gastropathies. — Ulcères de l'estomac ; pathogénie et pathologie. — La cure de Vichy considérée au point de vue du diagnostic de quelques affections du foie et de l'estomac. — Symptomatologie des localisations lobaires hépatiques. — Nouveaux signes pour déterminer l'insuffisance pancréatique. — La défense internationale contre la tuberculose. — Traitement et guérison de la tuberculose par l'antitoxine tuberculeuse Piogey et Vélasquez. — Tuberculose et purpura. — Tuberculose et maisons insalubres. — Des injections profondes d'alcool cocaïné dans les névralgies faciales et autres, ainsi que dans l'hémispasme facial. — La chorée considérée comme du rhumatisme cérébral. — La pathogénie du diabète. — Sur le diabète infectieux et la théorie de sa contagiosité. — Cytologie du tophus goutteux. — Le traitement rationnel de l'obésité. — Le traitement hygiénique et thérapeutique de la sénilité. — Diagnostic des péricardites latentes avec petit épanchement. — Les méningites cérébro-spinales.

CHRONIQUE

P. Desfosses. Çà et là.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Névralgie du trijumeau d'origine dentaire. — Asthénie et anémie chez un ataxique.

LIVRES NOUVEAUX

F. Villar. Chirurgie du pancréas.

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1er au 12 Septembre 1906.

NOUVELLES

ÇA ET LÀ

La question de l'absinthisme, dont nous signalions dernièrement l'acuité aux lecteurs de *La Presse Médicale*, continue à intéresser le monde où l'on pense.

M. Jacquet, à la séance du 8 Juin 1906 de la Société médicale des hôpitaux, a montré succinctement les dangers de l'absinthisme et fait voter à l'unanimité le vœu suivant :

« *La Société médicale des hôpitaux affirme une fois de plus que l'absinthe est une des principales causes de déchéance et de mortalité, et invite les pouvoirs publics à interdire la fabrication et la vente de cette liqueur.* »

M. L. Rénon s'est levé pour soutenir avec force la proposition de M. Jacquet :

« Prohiber l'absinthe, c'est simplement soustraire la classe populaire, la plus nombreuse et la plus intéressante, au plus grand des fléaux qui la décime. En dégénérant le peuple dans sa vie physique, dans sa vie intellectuelle et dans sa vie morale, l'absinthe le livre sans défense à ses pires ennemis. Les vrais morticoles, ce sont les distributeurs d'absinthe ; ce sont eux qui tuent le peuple pour en vivre. »

Rapprochons de ce vœu de la Société médicale des hôpitaux de Paris, le 35e vœu du Congrès de Nancy (*Presse Médicale*, 1906, 14 Juillet, n° 56) :

« Que la vente de l'absinthe soit interdite en France et dans les colonies françaises. »

Le Congrès de Nancy et la Société médicale des hôpitaux de Paris ont donné un exemple excellent.

Le médecin digne de ce nom doit être aujourd'hui conscient de son rôle social d'éducateur du peuple. De nos jours où tant d'ambitieux se ser-

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
St-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

vent du peuple en flattant ses passions et ses vices, le médecin doit dire au peuple la vérité et lutter courageusement contre les passions qui conduisent les individus et les nations à la dégénérescence et à la mort.

Si les médecins, continuellement, en toute occasion, veulent bien répéter sans se lasser que l'absinthe est un poison redoutable, ils finiront par éclairer les masses et ils préserveront indubitablement un grand nombre de vies humaines. Il est incontestable que la propagande antialcoolique a fait baisser considérablement la consommation de l'alcool dans la classe aisée.

Car il est possible, il est probable même que les pouvoirs publics n'interdiront pas la fabrication et la vente de l'absinthe. Les droits sur l'absinthe doivent dans les projets du gouvernement contribuer pour une part importante à l'équilibre du budget. Il faut dans l'intérêt des finances de l'Etat que le peuple boive beaucoup. Le mot découragé de Féré est toujours de sinistre actualité : « Quand les législateurs sont des émanations du cabaret, on ne peut guère espérer qu'ils entreprennent quelque chose contre lui. »

Le médecin soucieux d'hygiène doit encourager toutes les tentatives qui ont pour dessein d'améliorer les conditions d'existence et d'habitat de la classe ouvrière. A ce point de vue une œuvre due à l'initiative individuelle me paraît particulièrement remarquable en ce sens qu'elle ne fait appel ni à l'ingérence des pouvoirs publics ni à la charité privée : c'est **la Ligue sociale d'acheteurs** qui se propose d'améliorer les conditions morales et hygiéniques du salariat en utilisant le jeu même des faits économiques.

Les conditions d'existence d'un ouvrier reposent sur son salaire. En s'occupant du salaire de l'ouvrier, on peut espérer modifier d'une façon avantageuse le genre de vie de l'ouvrier.

Qui paie le salaire de l'ouvrier? Ce n'est pas le patron, ce ne sont pas les sociétés financières, c'est l'acheteur, le consommateur. Le directeur d'une usine, le patron ne sont que des intermédiaires. L'argent que l'acheteur verse dans un magasin se divise à l'infini, suivant toutes les phases de transformation que la marchandise première a subies. Si les consommateurs voulaient s'unir, ils auraient une puissance formidable; ils pourraient obtenir les réformes les plus considérables et faire fléchir à leur convenance les décrets des politiciens. Des exemples de cette puissance du consommateur peuvent être empruntés à l'histoire : « Les Anglais sont grands amateurs de notre vin de Bordeaux. Napoléon Ier pensa que rien n'était plus simple que de leur imposer par des droits énormes l'obligation d'alimenter les caisses de l'Etat français. C'était simple, en effet, mais les Anglais ne se prêtèrent pas à cette combinaison du grand politique; ils n'achetèrent plus de vins et les crus de Bordeaux restèrent dans les caves des propriétaires désolés. » Autre exemple : « En 1900, nous dit Eug. Prévost, les tisseurs de Saint-Quentin se mirent en grève et obtinrent des patrons un salaire de 10 francs par jour. Par suite de cette augmentation du prix de revient, les patrons durent augmenter leur prix de vente. Mais les acheteurs allèrent ailleurs. Pour les faire revenir, il fallut abaisser le prix de revient, c'est-à-dire réduire le salaire convenu. » Ici encore le consommateur fit fléchir tout à sa volonté.

Le consommateur est le roi de la production, mais jusqu'ici n'est qu'un roi fainéant et un roi inconscient; il se plaint, mais n'agit pas. La ligue sociale d'acheteurs veut rendre « à ce roi sans couronne l'intelligence de ses droits et la conscience de ses devoirs », suivant l'expression de M. Gide.

La Ligue sociale d'acheteurs est une association de personnes qui se préoccupent d'obtenir par leurs achats quotidiens, éclairés, organisés, des améliorations progressives dans les conditions du travail.

C'est un fait que, dans les grandes villes, un nombre considérable d'ouvriers, spécialement des femmes, n'obtiennent qu'un salaire insuffisant pour assurer leur vie dans des conditions normales. C'est un fait qu'un certain nombre d'employeurs font travailler leurs ouvriers dans des locaux antihygiéniques ou dans des conditions peu morales. La Ligue sociale d'acheteurs veut, par sa force économique, arriver à ce que le travail soit exécuté dans des conditions morales et justes.

Voici quelques extraits des statuts de cette Ligue :

Un membre de la Ligue sociale d'acheteurs doit avoir la préoccupation constante de connaître ou de chercher à connaître dans quelles conditions travaillent ceux qu'il fait travailler par ses commandes ou par ses achats. Souvent il lui sera impossible, à lui individu isolé, de se renseigner avec exactitude et avec certitude sur des faits dont un grand nombre échappe à sa vue et à son examen. Il voit le magasin et ne peut pénétrer dans l'arrière-boutique. Il voit le salon d'essayage et ne peut entrer dans l'atelier. Il voit la boutique élégante du pâtissier et ne peut visiter ni les salles étroites ou surchauffées où travaillent les ouvriers, ni les « garnis » où sont logés et empilés les petits « marmitons ». Ce sera l'objet principal de la Ligue de faire des enquêtes générales et de renseigner ses membres sur des faits qui leur échappent nécessairement. Ce sera l'objet de la Ligue de signaler et de recommander à sa clientèle les patrons qui ont eu le courage de placer leurs employés et ouvriers dans de parfaites conditions morales et sociales.

Quels sont les moyens d'action de la Ligue vis-à-vis des fournisseurs ?

Vis-à-vis des fournisseurs, la Ligue a un grand moyen d'action : la réclame, la réclame gratuite et incessante. Elle fait de la réclame à ceux qui remplissent les conditions qu'elle exige. Elle fait de la réclame à ceux qu'elle désigne après enquête comme remplissant leur devoir social envers leurs employés

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE** agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 **Comprimé avant chaque tétée.** Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Mg O2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2 Usage Externe

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Blancard — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Blancard
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refusez les IMITATIONS DANGEREUSES.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

leurs ouvriers. Elle fait de la réclame à ceux qui nt ainsi des agents effectifs de progrès social. Et r cette réclame positive pour les bons employeurs, e est convaincue qu'elle parviendra à hâter les ormes beaucoup plus efficacement que par le boy-tage des mauvais employeurs.

Les fournisseurs recommandés par la Ligue sont crits sur une liste adressée à tous les membres : opposition avec la *liste noire* (liste des mauvais yeurs que dressent avec raison les fournisseurs), iste des fournisseurs et producteurs soutenus par Ligue est appelée la *liste blanche*.

La Ligue sociale d'acheteurs encore à ses débuts, roulu se borner à quelques métiers pour com-ncer. Elle a dès maintenant étudié les métiers vants : *Couture, blanchisserie, pâtisserie-boulan-ie, imprimerie*, etc., elle proposera peu à peu action appropriée à chacun. La Ligue a décidé commencer par les *ateliers de couture* (*robes et nteaux*) sans magasins de vente; et elle a fixé conditions auxquelles elle subordonnera sa ré-ne et l'inscription sur sa *liste blanche*.

On le voit la Ligue sociale d'acheteurs sort des tiers battus et fait une tentative intéressante en rchant à utiliser pour le bien de l'hygiène lique ces forces modernes, coopération, ré-ne.

P. Desfosses.

PRATIQUE MÉDICALE

Névralgie du trijumeau d'origine dentaire.

YMPTÔMES. — Hémicranie paroxystique.
oints douloureux caractéristiques (sus-orbi-, sous-orbitaire, mentonnier), un prédomi- correspondant à.
ents cariées ou racines malades.

RAITER.

La dent, faire enlever ou obturer la ou les s malades.

II. *La névralgie* :

1° Bains locaux et lavages de bouche avec
Solution de chloral au centième. 1/2 litre.

Usage externe.

2° Caféine	0,05
Exalgine	0,10
Phénacétine	0,20
Antipyrine	0,40

Pour un cachet n° 3.

Un à trois dans les vingt-quatre heures avec une tasse d'infusion chaude ou un verre d'eau alcaline.

A. M.

Asthénie et anémie chez un ataxique.

1° Trois fois par jour et quinze jours par mois après chaque repas, une ou deux des pilules suivantes :

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Extrait aqueux de quinquina. } Lactate de fer }	âà 5 centigr.
Extrait de gentiane	Q. S.

Pour une pilule n° 100.

2° Frictions biquotidiennes matin et soir avec

Ammoniaque liquide	4 grammes.
Baume de Fioravanti	40 —
Alcool de romarin	60 —

Usage externe.

3° Rééducation motrice systématique.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

F. Villar, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Bordeaux. — *Chirurgie du pancréas*, 1 vol. in-8° raisin, 340 pages, avec 84 figures intercalées dans le texte : Prix : 15 francs, Paris, 1906. (J. Rousset, éditeur.)

L'auteur a divisé l'ouvrage en trois parties : 1° une partie anatomique ; 2° une partie clinique ; 3° une partie thérapeutique.

A signaler, dans la partie anatomique, l'étude des rapports de la face antérieure du pancréas avec la paroi abdominale antérieure et avec l'arrière-cavité des épiploons, au point de vue des applications chirurgicales.

La partie clinique comprend d'abord le diagnostic des affections du pancréas en général, diagnostic basé sur les signes de localisation pancréatique, sur les signes fonctionnels (troubles de sécrétion externe, de sécrétion interne, troubles de voisinage), et sur les signes physiques. Puis l'auteur passe en revue les diverses affections du pancréas, s'efforçant d'établir le diagnostic de chaque affection en particulier. C'est ainsi qu'il étudie successivement : le pancréas annulaire, les hernies et les déplacements spontanés, les traumatismes, les infections pancréatiques aiguës et chroniques, la nécrose graisseuse, la tuberculose du pancréas, les calculs pancréatiques, les tumeurs, enfin les fistules pancréatiques.

La partie thérapeutique est la plus importante, c'est elle qui intéresse plus particulièrement le chirurgien. Elle comprend trois chapitres : 1° la technique générale des opérations destinées à agir sur les affections pancréatiques ; 2° un résumé du traitement médical et opothérapique ; 3° le traitement chirurgical applicable à chaque affection du pancréas en particulier.

La technique générale des opérations pour affections pancréatiques est elle-même subdivisée en deux paragraphes différents : le premier comprend les opérations ou manœuvres portant directement sur le pancréas, le second les opérations indirectes ne portant pas sur le pancréas lui-même, mais pratiquées dans le but d'agir sur une lésion siégeant sur cet organe.

En somme, le livre de M. Villar constitue une mise au point très complète de la chirurgie du pancréas, très documenté, il sera consulté avec profit par tous ceux que cette question intéresse.

J. D.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure sicalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes**.
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie **GALBRUN**, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR ALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour prolonger les **effets** de la **vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT : PARIS, 34, B^d de Clichy, et t^tes Phies.*

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : **4** fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Échantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE**, Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

Nouveaux Microscopes de Leitz, Wetzlar. (1)

La grande monture A avec nouvelle vis micrométrique très délicate (1 division = 1/1000 de millimètre) que la maison Leitz construit déjà depuis quatre ans environ (la description en a paru quelque temps après; voir *Zeitschrift für Instrumentenkunde*, mars 1903) a trouvé l'accueil le plus bienveillant, non seulement en Allemagne mais aussi à l'étranger. En effet, ce microscope, tel qu'il est construit, représente une heureuse combinaison des avantages des modèles anglais et continentaux. La partie supérieure qui relie le tube à la base de la monture est fortement arquée; de cette manière la platine est très dégagée et l'on peut ainsi l'utiliser plus commodément soit pour y placer et examiner de grandes préparations, soit pour disséquer sous le microscope le cas échéant. En outre, la pièce arquée forme un excellent point de préhension pour transporter l'instrument.



Nouvelle vis.

Comme mécanisme de mise exacte aux foyers employés jusqu'à présent dans les microscopes (sur lesquels d'ailleurs nous ne nous étendrons pas ici), on peut citer la vis, le levier ou le plan incliné. Le mouvement micrométrique de cette monture que nous allons décrire repose sur un principe qui n'a pas encore été employé dans le microscope pour obtenir un mouvement délicat; un disque de forme spéciale exécute un mouvement de rotation excentrique autour d'un axe fixe et élève ou abaisse le tube d'une longueur donnée.

Dans la figure ci-après, qui représente une coupe verticale à travers le mécanisme micrométrique, ce disque est désigné par *f*. Sa périphérie est formée de deux spirales égales, dont l'ensemble affecte la forme d'un cœur. Cette spirale monte du point le plus rapproché du centre de rotation, à l'encoche de la pièce en forme de cœur, jusqu'à la pointe de cette pièce, soit de 3 millimètres, et cet éloignement est absolument proportionnel à la rotation du disque.

Sur cette spirale repose au moyen du galet *g* un support *k* qui prend part à ce mouvement et le transmet au tube. La pièce en forme de cœur est solidement fixée sur l'axe d'une roue dentée *d*; celle-ci s'engrène des deux côtés dans le pas d'une vis sans fin *a*.



Monture A.

Cette vis est mise en mouvement par les deux boutons qui se trouvent sur la monture, au-dessous des boutons pour la mise rapide au point des objectifs. L'un des coussinets *b* de la vis sans fin *a* met celle-ci en contact fixe avec la roue dentée au moyen d'un ressort. Par ce coussinet et l'engrènement des dents de la roue avec la vis sans fin, on évite le temps perdu qui pourrait sans cela résulter de ce mouvement. La roue dentée a 60 dents; une demi-révolution de celle-ci fait tourner la pièce en forme de cœur de l'encoche jusqu'à la pointe et fait ainsi monter ou descendre le tube de 3 millimètres. L'avance ou le recul d'une seule dent correspond par conséquent à un mouvement vertical du tube de $0^m,1$; pour faire avancer la roue dentée d'une dent, il faut un tour complet de l'axe *a*. Le tambour *r* de l'axe est divisé en 100 parties égales, d'où il résulte qu'une division correspond à un mouvement micrométrique de $0^m,001$. Pour faciliter la lecture, lorsqu'il s'agit d'évaluer des mesures, le tambour peut être mis à zéro.

Les deux spirales dont se compose la pièce en forme de cœur permettent de passer instantanément du mouvement ascensionnel au mouvement de descente du tube ou vice versa. Le mouvement de mise exacte au foyer est sans fin, et l'on ne peut ainsi jamais forcer et endommager le mécanisme en tournant la vis dans un sens ou dans l'autre. Cette construction présente en outre l'avantage que l'on ne risque pas de briser la lamelle de la préparation, si toutefois l'on vient à la toucher par mégarde avec l'objectif; en effet, dès ce moment, si l'on continue à tourner la vis dans le même sens, le tube avec l'objectif se pose sur la lamelle, il s'ensuit que le contact entre le galet *g* et la spirale est interrompu et cette dernière tourne sans actionner le tube. D'après notre expérience, la lamelle supporte très bien et sans se briser le poids relativement léger du tube qui est en aluminium, ainsi que la pression que le ressort exerce sur celui-ci et son support.

Le mécanisme est logé de telle sorte qu'il ne se produit pas d'usure.

La vis micrométrique décrite ci-dessus fut adaptée dès l'abord à la grande monture A; toutefois le grand succès que cette dernière a obtenu de tous côtés a engagé la maison Leitz à construire 4 nouveaux modèles B, C, D, et F, semblables à A, mais plus petits. Ils correspondent à peu près comme dimensions aux anciens modèles continentaux I, I*a*, I*b*, et II*b*. C est muni d'une platine ronde et tournante pouvant être centrée, tandis que D a une platine carrée et fixe. Ils sont tous deux munis de la nouvelle vis micrométrique.



Monture C.



Monture D.

Ces montures sont munies il va sans dire de l'appareil d'éclairage d'Abbe. La platine à chariot pour l'examen méthodique de préparations ou de coupes en séries s'adaptent aussi parfaitement bien à ces montures.

Ces microscopes représentent le perfectionnement le plus récent et aussi le plus important dans la construction de ces instruments, que l'on peut considérer à juste raison comme le modèle de l'avenir.

Les progrès réalisés dans ce domaine sont d'autant plus heureux, que l'usage du microscope se répand toujours davantage, non seulement dans les sciences, mais aussi dans de nombreuses branches de l'industrie technique, où il est devenu un moyen d'investigation indispensable dans des travaux de tout genre où souvent l'on n'aurait jamais pensé autrefois pouvoir l'utiliser avec fruit.

(1) *Journal suisse de Chimie et Pharmacie.*

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phar^ies

PAPAÏNE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de **TROUETTE-PERRET**

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de **TROUETTE-PERRET**

contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H^2O^2 à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Doses à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1er au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'Etudes médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

CONCENTRATION A LYON

Samedi 1er Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hauteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 2 Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.

Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allevard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allevard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et coucher à Uriage.



Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Vizille. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, où, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1er Septembre.

II. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payables en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1er Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. Son adhésion à M. CARRON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, où, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 300 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode DUCLAUX, Dr Institut Pasteur) Permet la suralimentation (Tuberculose, Cancer); obvie à l'intolérance de l'estomac (Vomissement); Supplée à son insuffisance (Hypopepsie); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites).
Par jour: 1 à 3 flacons (forme canette à bière) peu et souvent.
USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
DÉPÔT: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
DOSES : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE du Docteur BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr ;
Etranger, 26 fr.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milli. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie [illegible] Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

FACULTÉ DE PARIS

linique d'accouchement Tarnier. — Trois *cours hérapeutique obstétricale*, avec manœuvres obstétri-, complets en un mois, auront lieu pendant les mois ût, Septembre et Octobre sous la direction de M. De-N, agrégé, et avec le concours de MM. Guéniot et DERT, chefs de clinique; Perret et Jeannin, anciens de clinique; Cathala, chef de laboratoire; Lequeux EVRAIGNE, moniteurs, anciens internes des hôpitaux. aque cours commencera le 1er de chaque mois et com-dra 24 leçons ou manœuvres.

s leçons auront lieu tous les matins à 10 h. 1/4, nches exceptés.

les seront faites : le mardi et le samedi, par M. De-N; les autres jours, en Août, par MM. Jeannin et Le-UX; en Septembre, par MM. Coudert et Devraigne; ctobre, par MM. Perret et Devraigne.

ogramme des cours. — Conduite à tenir dans les pré-tions du sommet. Conduite à tenir dans les présenta-de la face et du front. Conduite à tenir dans les ntations du siège. Conduite à tenir dans les présen-ns de l'épaule. Délivrance normale et pathologique. déchirures puerpérales. Vomissements incoercibles. mpsie. Les hémorragies puerpérales. De l'avortement. ins rachitiques. Bassins rétrécis non rachitiques. ocie fœtale et funiculaire. Du forceps. De la version. mbryotomies. Accouchement provoqué. Césarienne. ement de l'infection puerpérale.

droit du cours est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

ercices spéciaux du Service de santé (du 30 Juil-3 Août 1906). — Programme général des exer-. — *Première journée, lundi 30 Juillet.* — 8 h. matin. ion des officiers à l'Ecole supérieure de guerre, ave-le La Motte-Piquet (en face du milieu de la Galerie lachines). — 9 heures. Instructions préliminaires par ficier d'état-major et par le directeur technique. — rtir de 1 h. 30. Chargement et organisation des for-ns sanitaires aux docks du Service de santé, 7, rue teroux, à Vanves. — 4 h. 30 soir. Formations du parc la cour de l'Ecole militaire, place Fontenoy.

xième journée, mardi 31 Juillet. — 4 h. matin. Dé-les voitures du parc pour le bastion 87, près la porte d'Italie. — 5 h. 15. Constitution des formations sanitaires au bastion 87. Départ pour Juvisy. Service de marche et cantonnement. — 2 h. à 5 h Démonstrations et services pratiques dans les formations sanitaires.

Troisième journée, mercredi 1er Août. — 7 h. matin. Marche de l'ambulance divisionnaire à la suite d'une colonne d'avant-garde. — 8 h. 30. Combat d'une brigade d'infanterie dans la vallée de l'Yvette. *Première phase.* Attaque des villages de Grand-Balisy et de Gravigny. Fonctionnement du service de santé régimentaire. *Deuxième phase.* Prise de ces villages; entrée en action des deux sections de l'ambulance. — 5 h. à 6 h. soir. Relève de la 2e section de l'ambulance divisionnaire par l'hôpital de campagne. — 9 h. soir. Exploration nocturne du champ de bataille à l'ouest d'Epinay.

Quatrième journée, jeudi 2 Août. — 8 h. 30 matin. Attaque de Longjumeau. Fonctionnement du service de l'avant. Service régimentaire. Fonctionnement d'une section de l'ambulance de corps et d'une section de l'ambulance divisionnaire. — Après 2 h. soir. Evacuation des blessés des ambulances par convoi sur route. — Tout le jour. Fonctionnement de l'hôpital de campagne à Savigny-sur-Orge.

Cinquième journée, vendredi 3 Août. — 7 h. matin. Organisation d'un convoi d'évacuation des blessés de l'hôpital de campagne. Départ pour Juvisy. — 9 h. Organisation et fonctionnement d'un hôpital d'évacuation à Juvisy. Formation et chargement d'un train sanitaire improvisé, d'un convoi sur Seine. — 10 à 11 h. Fonctionnement d'une infirmerie de gare à la gare du Triage, à Juvisy. — 2 h. soir. Départ des formations sanitaires de Juvisy pour Paris. — 5 h. Dislocation des formations sanitaires au bastion 87. Retour des voitures à l'Ecole militaire.

Renseignements généraux. — Les exercices spéciaux auront lieu sous la direction de M. le général de brigade Bolgert, et la direction technique de M. le médecin principal de 1re classe Antony.

MM. les médecins-majors de 1re classe Bonnet, de 2e classe Visbecq, donneront à MM. les Officiers de réserve et de l'armée territoriale tous les renseignements nécessaires sur la marche des opérations et le fonctionnement des divers services.

Tenue. — Pour les officiers prenant part aux exercices : tenue de campagne (giberne et brassard).

Congrès international des étudiants. — Du 30 Août au 6 Septembre 1906 se tiendront à Marseille les séances du 1er Congrès international des étudiants. On y étudiera la création d'une fédération internationale des étudiants; les avantages des carrières coloniales pour les étudiants, la réforme de la licence en droit, de la licence ès lettres; la réforme des études médicales.

Une section du Congrès dont le président est M. le professeur Pitres, et le rapporteur M. Moing, président de l'Association générale des étudiants de Bordeaux, est spécialement chargée de l'étude des réformes médicales.

CONCOURS

Agrégation. — Un arrêté ministériel porte de 41 à 43 les places d'agrégé des facultés de médecine mises au concours.

Les deux places nouvelles, dont une est fondée par l'Université de Lyon, seront comprises dans la section de médecine et réservées à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon.

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuve clinique. — *Séance du 25 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Guibé, 19; Labey, 18; Chevrier, 18.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrent les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Docteur, 30 ans, déjà installé, 2 ans de pratique dans station d'hiver, *cherche remplacements l'été.* Ecrire *P. M.*, n° 271.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

Guides du Touriste

du Naturaliste et de l'Archéologue

Publiés sous la direction de

M. Marcellin BOULE

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

VOLUMES PUBLIÉS

MASSIF CENTRAL

Le Puy-de-Dôme et Vichy

PAR

Marcellin BOULE, Docteur ès sciences. — G. ROUCHON, Archiviste du Puy-de-Dôme.

Ph. GLANGEAUD, Maître de Conférences à l'Université de Clermont. — A. VERNIÈRE, Ancien Président de l'Académie de Clermont.

1 vol. in-16, avec 109 dessins ou phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

PAR

Armand VIRÉ, Docteur ès sciences.

Ernest CORD, Ingénieur agronome. — Gustave CORD, Docteur en droit

1 vol. in-16, avec 87 dessins ou phot. et 4 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

Le Cantal

PAR

Marcellin BOULE, Docteur ès sciences. — Louis FARGES, Archiviste paléographe.

1 vol. in-16, avec 87 dessins ou phot. et 2 cartes en couleurs cartonné toile. 4 fr. 50

En préparation : LE VELAY

ALPES

La Savoie

PAR

Joseph RÉVIL, Président de la Société d'Histoire naturelle de la Savoie. — J. CORCELLE, Professeur, Agrégé de l'Université.

1 vol. in-16, avec 107 dessins ou phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

La Haute-Savoie

PAR

Marc LE ROUX, Conservateur au Musée d'Annecy.

1 vol. in-16, avec 105 dessins ou phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

En préparation : LES ALPES DU DAUPHINÉ

Chaque volume in-16, cartonné toile, illustré de nombreux dessins et photographies, avec cartes en couleurs, est envoyé FRANCO contre un mandat-poste de 4 fr. 50, adressé à la

LIBRAIRIE MASSON et Cie,

120, boulevard St-Germain, Paris (VIe).

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE
Digestion Stomacale
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites
SUPPOSITOIRES D'ANUSOL
Du Docteur GŒDEKE
(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)
Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.
Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
Téléphone 106-17 8, Rue Favart, Paris
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES
Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reculs les scientifiques les plus autorisés en font foi.*
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 6 francs.
Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur



TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuillers par jour dans grog, lait; ou* **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuillers, 125 eau, 3 gouttes laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titrée, Stérilisée, Efficacité certaine

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.